



18061205B028



大公检测

检测报告

大公环检(委L)字2022年第0987号

检测类别

土壤检测

委托单位

辽宁兴邦环境检测有限公司

大连大公检验检测有限公司

检验检测专用章



大连大公检验检测有限公司
地址: 辽宁省大连市甘井子区金新路1号
电话: 0411-86988835

委托单位	辽宁兴邦环境检测有限公司		联系人	蔡增莹
委托单位地址	沈阳市和平区南五马路256号中宇花园		联系方式	15542278206
接样日期	2022.06.10			
采样日期	--			
检测日期	2022.06.10 - 2022.06.17			
采样方式	自送样			
检测项目	检测方法标准		检测仪器设备 (名称、型号、管理编号)	
石油烃(C10-C40)	土壤和沉积物 石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019		气相色谱仪、GC-2014C、SHE-Z-103	
苯并[a]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017		气相色谱质谱联用仪、8860-5977B、SHE-Z-198	
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011		气质联用仪、ISQ LT、SHE-Z-154	
二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011		气质联用仪、ISQ LT、SHE-Z-154	
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011		气质联用仪、ISQ LT、SHE-Z-154	
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011		气质联用仪、ISQ LT、SHE-Z-154	
氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011		气质联用仪、ISQ LT、SHE-Z-154	
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011		气质联用仪、ISQ LT、SHE-Z-154	
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011		气质联用仪、ISQ LT、SHE-Z-154	
氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011		气质联用仪、ISQ LT、SHE-Z-154	
备注	1、项目名称：鞍山七彩化学股份有限公司自行监测项目。			

编制:

周将雷

审核:

张华

授权签字人:

蔡增莹

签发日期: 2022年6月20日



检测结果	样品信息		2022-LNXBJC-276 TR-1-1	—	—	—	—
	样品编号		W20220987.01	—	—	—	—
分析因子	单位	检出限	土壤	—	—	—	—
石油烃(C10-C40)	mg/kg	6	24	—	—	—	—

检测结果	样品信息		2022-LNXBJC-276 TR-1-1	—	—	—	—
	样品编号		W20220987.01	—	—	—	—
分析因子	单位	检出限	土壤	—	—	—	—
半挥发性有机物							
苯并[a]芘	mg/kg	0.1	ND	—	—	—	—
挥发性有机物							
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	—	—	—	—
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	—	—	—	—
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	—	—	—	—
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	—	—	—	—
氯甲烷	μg/kg	1.0	ND	—	—	—	—
苯	μg/kg	1.9	ND	—	—	—	—
甲苯	μg/kg	1.3	ND	—	—	—	—
氯苯	μg/kg	1.2	ND	—	—	—	—

备注: 1、结果中“ND”表示小于检出限; “/”表示未要求测试; “--”表示不适用; “—”表示空白格。

报告结束

章